

d-Copia

3524MF/3524MF^{plus}/4023MF/
4024MF/4024MF^{plus}

Professionelle Leistung für kleine Büros

Die neuen multifunktionalen Monochrom A4 Systeme sind die maßgeschneiderte Lösung für kleine Arbeitsgruppen.

Je nach Anwenderbedürfnissen stehen die Geräte in fünf Versionen zur Verfügung:

d-Copia 3524MF, erledigt zuverlässig Druck-, Kopier-, Scan- und Fax-Jobs mit Druckgeschwindigkeiten bis zu 35 Seiten A4 pro Minute und einer Auflösung von 1200 dpi. Passt perfekt in jedes Büro durch kompakte Abmessungen und leisen Betrieb.

d-Copia 3524MFplus, beeindruckt mit integrierter Wi-Fi-Funktion und komfortablem Touch-Bedienfeld.

d-Copia 4023MF und **d-Copia 4024MF**, ideal für höhere Druckvolumen: Druckgeschwindigkeiten bis zu 40 Seiten A4 pro Minute; kurze Aufwärmzeit und schnelle erste Seite; Tonerkapazität für bis zu 7.200 Seiten; Originaleinzug mit Duplex-Scan.

d-Copia 4024MFplus, die intelligente Lösung mit integriertem Wi-Fi und Plattform für zusätzliche Softwareapplikationen zur Optimierung von Workflows.

Multifunktionale Digitale Monochrom-Systeme

QUALITÄT



FARB-TOUCH-BEDIENFELD*



DUAL-SCAN**



ECO-FRIENDLY



NETZWERK



MOBILITÄT



WI-FI UND WI-FI DIRECT*



* nur d-Copia 3524MFplus und 4024MFplus

** nur d-Copia 4023MF, 4024MF und 4024MFplus



BIS ZU 35 BZW. 40 SEITEN A4 PRO MINUTE IN SW

SPEICHER 512 MB, ERWEITERBAR BIS ZU 1.536 MB

DRUCKAUFLÖSUNG 1200 X 1200 DPI

PAPIERKAPAZITÄT BIS ZU 850 BLATT MIT ZWEI OPTIONALEN PAPIERKASSETTEN

KOMPAKTES DESIGN, LEISER BETRIEB

50-BLATT-ORIGINALEINZUG (DUPLEX-SCAN FÜR D-COPIA 4023MF/4024MF/4024MFplus)

4,3" TOUCH-BEDIENFELD UND WI-FI (D-COPIA 3524MFplus UND 4024MFplus)

EINZIGARTIG LANGLEBIGE KOMPONENTEN

d-Copia

3524MF/3524MFplus/4023MF

4024MF/4024MFplus



Originaleinzug mit Duplex-Scan



Zwei optionale Papierkassetten

EFFIZIENZ UND VERTRAULICHKEIT

Alle Modelle sind mit einem **leistungsstarken 800 MHz-Prozessor** ausgestattet, damit unterschiedliche Druckjobs schnell und ohne Geschwindigkeitsverlust erledigt werden können. Dank verschiedener Scanfunktionen lassen sich Dokumente einfach digitalisieren und speichern oder als E-Mail-Anhang versenden. Dabei werden zahlreiche Dateiformate unterstützt, wie hochkomprimierte PDF für große Datenvolumen und verschlüsselte PDF gewährleisten die Vertraulichkeit.

WIRTSCHAFTLICHKEIT UND UMWELTFREUNDLICHKEIT

Das Touch-Panel* ermöglicht eine intuitive Bedienung und einfachen Zugriff auf alle Funktionen. Durch die Plattform für JAVA und WEB-basierende Anwendungen lassen sich die Systeme um zusätzliche Funktionen erweitern** und produktivitätssteigernd in Prozesse wie den automatisierten Dokumentenfluss integrieren. Besonders umweltfreundlich sind die Systeme durch den niedrigen Energieverbrauch sowie den Einsatz langlebiger Komponenten und recycelter Materialien.

* nur d-Copia 3524MFplus und 4024MFplus

** nur d-Copia 4024MFplus

GESCHWINDIGKEIT UND QUALITÄT

Gestochen scharfe Ausdrücke liefern die Geräte bei einer **hohen Druckauflösung von 1.200 x 1.200 dpi**, was sich besonders bei Bildern und Grafiken vorteilhaft auch in kleinen Details bemerkbar macht. Mit dem Dual-Scan Originaleinzug der 40-Seiten-Geräte werden Dokumente beidseitig gleichzeitig in einem Durchgang und ohne Wendung gescannt. Das erhöht die Geschwindigkeit, macht Papierstaus unwahrscheinlich und erlaubt eine größere Flexibilität verwendbarer Originalformate und Papiertypen.

Wi-Fi UND MOBILE-PRINTING-UNTERSTÜTZUNG

Die d-Copia 3524MFplus und 4024MFplus bieten standardmäßig **WLAN** zur kabellosen Verbindung über einen Access-Point und **Wi-Fi Direct** zur direkten Verbindung mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Die Steuerung erfolgt einfach über die Android- und iOS-kompatible Olivetti Mobile Print App oder das AirPrint Protokoll von iOS-Geräten ohne Installation zusätzlicher Software.



4,3" Farb-Touch-Bedienfeld der "plus"-Modelle



LCD-Display für einfache, intuitive Bedienung



Wi-Fi und Wi-Fi Direct

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN **3524MF** **3524MFplus** **4023MF** **4024MF** **4024MFplus**

ALLGEMEIN

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
| Typ | MFP 4 IN 1 | MFP 4 IN 1 | MFP 3 IN 1 | MFP 4 IN 1 | MFP 4 IN 1 |
| Technologie | SW Laser | | | | |
| Plattform für Applikationen | - | | | | |
| Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute | | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute | | |
| Prozessor | 800 MHz | | | | |
| Auflösung | 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi | | | | |
| Bedienfeldanzeige | 5-zeiliges LCD | Touchscreen 4,3" (10,9 cm) | 5-zeiliges LCD | 5-zeiliges LCD | Touchscreen 4,3" (10,9 cm) |
| Aufwärmzeit | ca. 17 Sekunden | ca. 20 Sekunden | ca. 17 Sekunden | ca. 17 Sekunden | ca. 20 Sekunden |
| Erste Kopie nach Speicher | ca. 6,9 Sekunden | ca. 6,9 Sekunden | ca. 6,4 Sekunden | ca. 6,4 Sekunden | ca. 6,4 Sekunden |
| Speicher | 512 MB RAM, max. 1.536 RAM möglich | | | | |

PAPIERVERARBEITUNG

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|-----------------|
| Universalzufuhr | Max. 100 Blatt, 60-220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm) | | | | |
| Papierkassette | Max. 250 Blatt, 60-163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm) | | | | |
| Maximale Kapazität Papierzufuhr | 850 Blatt einschließlich Optionen | | | | |
| Origineleinzug | Duplexeinzug mit Wendung: Max. 50 Originale, 50-160 g/m ² ; A4, A5, B5, B6, benutzerdefiniert (100 x 148 mm - 216 x 356 mm) | | Duplexeinzug mit Dual-Scan: Max. 50 Originale, 50-160 g/m ² ; A4, A5, B5, B6, benutzerdefiniert (100 x 148 mm - 216 x 356 mm) | | |
| Duplexeinheit | Für beidseitigen Druck, 60 - 163 g/m ² ; A4 - A5 | | | | |
| Papierablage | Max. 150 Blatt (face-down) | | | | |
| Schnittstellen Standard | USB 2.0 (High Speed), Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X], SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS), WLAN (IEEE 802.11b/g/n Wi-Fi Direct für plus-Modelle), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros und Overlays) | | | | |
| Abmessungen (B x T x H) | Basisgerät: 417 x 412 x 437 mm | | | | |
| Gewicht | ca. 19 kg (ohne Optionen) | | | | |
| Netzspannung | 220 - 240 V, 50 Hz | | | | |
| Leistungsaufnahme | Drucken/Kopieren: 661W; Bereit: 21W; Ruhemodus: 1W | | | | |
| Geräuschemission (nach ISO 7779/ISO 9296) | 63.2 dB(A) L _{WAd} | | 64.3 dB(A) L _{WAd} | | |
| Drucken/Kopieren | 46 dB(A) L _{WAd} | | < Messgrenze | | |
| Leiser Betrieb | G, TÜV, CE. Die Produktion dieser Multifunktionsgeräte erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001; RoHs kompatibel | | | | |
| Sicherheitsprüfungen | 14001; RoHs kompatibel | | | | |
| TEC-Wert | 1,472 kWh/Woche | | 1,661 kWh/Woche | | 1,739 kWh/Woche |

DRUCKFUNKTION

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| Geschwindigkeit (Simplex/Duplex) | Bis zu 35/17,5 Seiten A4 pro Minute | | Bis zu 40/20 Seiten A4 pro Minute | | |
| Auflösung | Max. 1.200 x 1.200 dpi | | | | |
| Emulationen | PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), Lineprinter, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF-Direktdruck 1.7, XPS/OpenXPS-Direktdruck | | | | |
| Betriebssysteme | alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX | | | | |
| Schriften/Barcodes | 93 skalierbare Fonts für PCL/Post-Script, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) | | | | |
| Unterstützte Protokolle | TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour, IPP, IPP über SSL | | | | |
| Mobile Printing Support | Olivetti Mobile Print AirPrint® | Olivetti Mobile Print Wi-Fi Direct | Olivetti Mobile Print AirPrint® | Olivetti Mobile Print AirPrint® | Olivetti Mobile Print Wi-Fi, Wi-Fi Direct |

KOPIERFUNKTION

| | | |
|------------------------|---|--------------------------------|
| Geschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute | Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute |
| Maximales Kopierformat | A4, Legal | |
| Kopierenvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze | |
| Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen / 5 Vergrößerungen | |
| Zoombereich | 25 - 400 % in 1%-Schritten | |
| Funktionen: | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1- Funktion, Ausweiskopie, "Leere Seiten auslassen", Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus | |

SCANFUNKTION

| | |
|----------------------|---|
| Funktionen: | Scan-to-E-Mail (SMTP über SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMBv3), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB-Host |
| Geschwindigkeit | Max. 40 Seiten pro Minute in SW (300 dpi, Simplex) Max. 23 Seiten pro Minute in Farbe (300 dpi, Simplex) |
| Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
| Maximales Scanformat | A4, Legal |
| Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto, Heller Text, Feine Linien, Text (für OCR) |
| Dateitypen | TIFF, PDF, PDF/A-1, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, XPS |
| Funktionalität | Internes Adressbuch, Active Directory Unterstützung, LDAP über SSL, "Leere Seiten auslassen" |

| TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN | 3524MF | 3524MFplus | 4023MF | 4024MF | 4024MFplus |
|----------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|
|----------------------------|--------|------------|--------|--------|------------|

FAXFUNKTION

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| Kompatibilität | ITU-T Super G3 | - | ITU-T Super G3 |
| Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 kbps | - | Max. 33,6 kbps |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) | - | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
| Faxauflösung | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400x400 dpi) | - | Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400x400 dpi) |
| Maximales Faxformat | A4, Legal | - | A4, Legal |
| Kompression | JBIG, MMR, MR, MH | - | JBIG, MMR, MR, MH |
| Adressbuch | 200 Einträge | - | 200 Einträge |
| Funktionalität | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang | - | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang |

VERBRAUCHSMATERIALIEN

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Toner (Seiten gemäß ISO/IEC 19752) | Toner (B1233) für bis zu 3.000 Seiten; Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.000 Seiten | Toner (B1234) für bis zu 7.200 Seiten; Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.600 Seiten |
| Wartungskit | Maintenance Kit (B1236) für bis zu 100.000 Seiten | |

OPTIONEN

| | |
|------------------------------|---|
| Papierkassette PF-1100 | Max. 250 Blatt, 60 – 163 g/m ² , A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm). Bis zu 2 optionale Papierkassetten installierbar. |
| Speichererweiterung MD3-1024 | 1.024 MB |
| ThinPrint Kit UG-33 | Für Drucken unter ThinPrint |
| USB-Kartenleser | Zur einfachen Authentifizierung am System; verschiedene Kartenleser verfügbar |
| PCL Barcode Flash 3.0 | Für weitere Fonts/Barcodes |

Die Angaben beziehen sich auf die Verwendung unter optimalen Umgebungsbedingungen.
Änderung der Spezifikationen vorbehalten. Alle Warenzeichen anerkannt.
d-Copia 3524MF/3524MFplus/4023MF/4024MF/4024MFplus werden vertrieben von Olivetti S.p.A.
(05/2017) - Code: 49569-00-w